



VOS REF. JML/SE/CA - 41/09-2022

REF. DOSSIER TER-MOD-2022-95476-CAS-176270-K5N7M9

INTERLOCUTEUR Delphine BRUIN

TÉLÉPHONE 01.49.01.34.40

MAIL delphine.bruin@rte-france.com

FAX

OBJET

**Avis sur le projet de modification simplifiée n°4
2^{ème} version
PLU de la commune d'OSNY - 95**

MAIRIE D'OSNY
Direction de l'Aménagement et
de l'espace public
Château de Grouchy
14 rue William Thornley
BP 90014
95520 OSNY

A l'attention de Mme Camille ARNOULD

La Défense, le 04/11/2022

Madame,

Nous accusons réception du dossier de projet modification simplifiée n°4 (deuxième version) du PLU de la commune d'OSNY, arrêté par délibération en date du 30/09/2022 et transmis pour avis le 30/09/2022 par votre commune.

Une partie de nos ouvrages traversent les zones **AUh – UG et UI**. Cependant, nous n'avons pas de remarques concernant les nouvelles modifications :

- du règlement des zones AUh, UG e tUI
- de l'OAP de Génicourt dans le secteur de la Demie-lieue

Restant à votre disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire que vous pourriez désirer, nous vous prions d'agréer, Madame, l'assurance de notre considération distinguée.

Chef du Service Concertation Environnement Tiers
Frédéric ROY

P.O. Delphine BRUIN